

2 – Programa de gestão e intervenções na componente agrícola e pastagens espontâneas

UI	Área (ha)	Plano de Intervenções culturais				Plano de Intervenções culturais e de manutenção / Sementeiras ou plantação				Silvopastorícia	
		Ano	Tipologia	Tipo de intervenção (instalação / beneficiação)	Área	Ano / Periodicidade	Tipologia	Espécies a fomentar	Área	Tipo de gado	Encabeçamento (CN/ha)
UI-013	26,98	1.º Ano	Reconversão / Instalação de Áreas estratégicas de Pastagens espontâneas	Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais	26,98	3.º Ano, 7.º, 11.º e após a cada 10 anos	Instalação de Pastagens permanentes arbustivas	Controlo de matos sem mobilização	26,98	Gado bovino de raça Cachena / Cabra Serrana / Ovelha da raça Bordaleira Serra da Estrela	0,6
				Corte povoamentos florestais com menos de 3000 arv/ha				Estabelecimento de um coberto vegetal			
				Corte e pincelagem de eucaliptos				Fertilizante / Calcário			
				Instalação de culturas melhoradas do solo sem preparação do terreno				Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais			
UI-014	15,94	1.º Ano	Valorização / Beneficiação de Áreas Agrícolas para a valorização de Áreas de Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Sementeira direta com aplicação de calcário	15,94	3.º Ano, 7.º, 11.º e após a cada 10 anos	Instalação de culturas temporárias, culturas cerealíferas e culturas forrageiras	Sementeira direta	15,94	Gado bovino de raça Cachena / Cabra Serrana / Ovelha da raça Bordaleira Serra da Estrela	0,6
				Melhoria de pastagens, Lavoura de conservação				Lavoura de conservação			
				Estabelecimento de um coberto vegetal				Estabelecimento de um coberto vegetal			
				Rotação e combinações de culturas				Rotação e combinações de culturas			
				Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais				Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais			
UI-015	6,82	Todos os anos	Beneficiação / Manutenção das Áreas Agrícolas para a Agricultura em Mosaicos culturais e parcelares complexos	Conservação das atividades agrícolas	6,82	Todos os anos	Conservação das atividades agrícolas	Beneficiação / Instalação de culturas permanentes e temporárias recorrendo à agricultura tradicional em socolcos.	6,82		
UI-016	10,02		Valorização / Beneficiação de Áreas Agrícolas para a valorização de Áreas de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Sementeira direta com aplicação de calcário	10,02	3.º Ano, 7.º, 11.º e após a cada 10 anos	Instalação de culturas temporárias, culturas cerealíferas e culturas forrageiras	Sementeira direta	10,02	Gado bovino de raça Cachena / Cabra Serrana / Ovelha da raça Bordaleira Serra da Estrela	0,6
				Melhoria de pastagens, Gradagem de conservação				Lavoura de conservação			
				Estabelecimento de um coberto vegetal				Estabelecimento de um coberto vegetal			
				Rotação e combinações de culturas				Rotação e combinações de culturas			
				Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais				Controlo de matos sem mobilização			
				Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais				Fertilizante / Calcário			
				Corte povoamentos florestais com menos de 3000 arv/ha				Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais			

UI	Área (ha)	Plano de Intervenções culturais				Plano de Intervenções culturais e de manutenção / Sementeiras ou plantação				Silvopastorícia	
		Ano	Tipologia	Tipo de intervenção (instalação / beneficiação)	Área	Ano / Periodicidade	Tipologia	Espécies a fomentar	Área	Tipo de gado	Encabeçamento (CN/ha)
UI-017	7,24	1.º Ano	Valorização / Beneficiação de Áreas Agrícolas para a valorização de Áreas de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Sementeira direta com aplicação de calcário Melhoria de pastagens, Gradagem de conservação Estabelecimento de um coberto vegetal Rotação e combinações de culturas Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais Corte povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	7,24	3.º Ano, 7.º, 11.º e após a cada 10 anos	Instalação de culturas temporárias, culturas cerealíferas e culturas forrageiras	Sementeira direta Lavoura de conservação Estabelecimento de um coberto vegetal Rotação e combinações de culturas Controlo de matos sem mobilização Fertilizante / Calcário Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais	7,24	Gado bovino de raça Cachena / Cabra Serrana / Ovelha da raça Bordaleira Serra da Estrela	0,6
UI-018	17,66	1.º Ano	Valorização / Beneficiação de Áreas Agrícolas para a valorização de Áreas de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Sementeira direta com aplicação de calcário Melhoria de pastagens, Gradagem de conservação Estabelecimento de um coberto vegetal Rotação e combinações de culturas Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais Corte povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha Controlo de invasoras lenhosas (corte e pincelagem)	17,66	3.º Ano, 7.º, 11.º e após a cada 10 anos	Instalação de culturas temporárias, culturas cerealíferas e culturas forrageiras	Sementeira direta Lavoura de conservação Estabelecimento de um coberto vegetal Rotação e combinações de culturas Controlo de matos sem mobilização Fertilizante / Calcário Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais Controlo de invasoras lenhosas (corte e pincelagem)	17,66	Gado bovino de raça Cachena / Cabra Serrana / Ovelha da raça Bordaleira Serra da Estrela	0,6
UI-019	17,98	1.º Ano	Valorização / Beneficiação de Áreas Agrícolas para a valorização de	Sementeira direta com aplicação de calcário Melhoria de pastagens, Lavoura de conservação Estabelecimento de um coberto vegetal Rotação e combinações de culturas	17,98	3.º Ano, 7.º, 11.º e após a cada 10	Instalação de culturas temporárias, culturas	Sementeira direta Lavoura de conservação Estabelecimento de um coberto vegetal Rotação e combinações de culturas	17,98	Gado bovino de raça Cachena / Cabra Serrana /	0,6

UI-019	17,50	1.º Anos	Áreas de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais Corte povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha Controlo de invasoras lenhosas (corte e pincelagem)	17,50	após a cada 10 anos	cerealíferas e culturas forrageiras	Controlo de matos sem mobilização Fertilizante / Calcário Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais Controlo de invasoras lenhosas (corte e pincelagem)	17,50	Ovelha da raça Bordaleira Serra da Estrela	0,6
--------	-------	----------	--	--	-------	---------------------	-------------------------------------	--	-------	--	-----

UI	Área (ha)	Plano de Intervenções culturais				Plano de Intervenções culturais e de manutenção / Sementeiras ou plantação				Silvopastorícia	
		Ano	Tipologia	Tipo de intervenção (instalação / beneficiação)	Área	Ano / Periodicidade	Tipologia	Espécies a fomentar	Área	Tipo de gado	Encabeçamento (CN/ha)
UI-020	8,83	1.º Anos	Valorização / Beneficiação de Áreas Agrícolas para a valorização de Áreas de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Sementeira direta com aplicação de calcário Melhoria de pastagens, Gradagem de conservação Estabelecimento de um coberto vegetal Rotação e combinações de culturas Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais	8,83	3.º Ano, 7.º, 11.º e após a cada 10 anos	Instalação de culturas temporárias, culturas cerealíferas e culturas forrageiras, pastoreadas ou cortadas para feno, nomeadamente em áreas de matos e povoamentos florestais mal-adaptados	Sementeira direta Lavouira de conservação Estabelecimento de um coberto vegetal Rotação e combinações de culturas Controlo de matos sem mobilização Fertilizante / Calcário	8,83	Gado bovino de raça Cachena / Cabra Serrana / Ovelha da raça Bordaleira Serra da Estrela	0,6
UI-021	11,62	1.º Anos	Valorização / Beneficiação de Áreas Agrícolas para a valorização de Áreas de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Sementeira direta com aplicação de calcário Melhoria de pastagens, Gradagem de conservação Estabelecimento de um coberto vegetal Rotação e combinações de culturas Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais Corte povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha Controlo de invasoras lenhosas (corte e pincelagem)	11,62	3.º Ano, 7.º, 11.º e após a cada 10 anos	Instalação de culturas temporárias, culturas cerealíferas e culturas forrageiras, pastoreadas ou cortadas para feno, nomeadamente em áreas de matos e povoamentos florestais mal-adaptados	Sementeira direta Lavouira de conservação Estabelecimento de um coberto vegetal Rotação e combinações de culturas Controlo de matos sem mobilização Fertilizante / Calcário Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais Controlo de invasoras lenhosas (corte e pincelagem)	11,62	Gado bovino de raça Cachena / Cabra Serrana / Ovelha da raça Bordaleira Serra da Estrela	0,6

UI	Área (ha)	Plano de Intervenções culturais				Plano de Intervenções culturais e de manutenção / Sementeiras ou plantação				Silvopastorícia	
		Ano	Tipologia	Tipo de intervenção (instalação / beneficiação)	Área	Ano / Periodicidade	Tipologia	Espécies a fomentar	Área	Tipo de gado	Encabeçamento (CN/ha)
UI-022	9,06	1.º Anos	Valorização / Beneficiação de Áreas Agrícolas para a valorização de Áreas de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Sementeira direta com aplicação de calcário	9,06	3.º Ano, 7.º, 11.º e após a cada 10 anos	Instalação de culturas temporárias, culturas cerealíferas e culturas forrageiras, pastoreadas ou cortadas para feno, nomeadamente em áreas de matos e povoamentos florestais mal-adaptados	Sementeira direta	9,06	Gado bovino de raça Cachena / Cabra Serrana / Ovelha da raça Bordaleira Serra da Estrela	0,6
				Melhoria de pastagens, Lavoura de conservação				Lavoura de conservação			
				Estabelecimento de um coberto vegetal				Estabelecimento de um coberto vegetal			
				Rotação e combinações de culturas				Rotação e combinações de culturas			
				Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais				Controlo de matos sem mobilização			
				Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais				Fertilizante / Calcário			
				Corte povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha				Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais			
				Controlo de invasoras lenhosas (corte e pincelagem)				Controlo de invasoras lenhosas (corte e pincelagem)			
UI-023	1,68	1.º Anos	Valorização / Beneficiação de Áreas Agrícolas para a valorização de Áreas de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais	1,68	3.º Ano, 7.º, 11.º e após a cada 10 anos	Instalação de culturas temporárias, culturas cerealíferas e culturas forrageiras, pastoreadas ou cortadas para feno, nomeadamente em áreas de matos e povoamentos florestais mal-adaptados	Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais	1,68	Gado bovino de raça Cachena / Cabra Serrana / Ovelha da raça Bordaleira Serra da Estrela	0,6
UI-024	0,64	1.º Anos	Valorização / Beneficiação de Áreas Agrícolas para a valorização de Áreas de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais	0,64	3.º Ano, 7.º, 11.º e após a cada 10 anos	Instalação de culturas temporárias, culturas cerealíferas e culturas forrageiras, pastoreadas ou cortadas para feno, nomeadamente em áreas de matos e povoamentos florestais mal-adaptados	Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais	0,64	Gado bovino de raça Cachena / Cabra Serrana / Ovelha da raça Bordaleira Serra da Estrela	0,6

UI-025	1,50	1.º Anos	Valorização / Beneficiação de Áreas Agrícolas para a valorização de Áreas de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais	1,50	3.º Ano, 7.º, 11.º e após a cada 10 anos	Instalação de culturas temporárias, culturas cerealíferas e culturas forrageiras, pastoreadas ou cortadas para feno, nomeadamente em áreas de matos e povoamentos florestais mal-adaptados	Sementeira direta com aplicação de calcário	1,50	Gado bovino de raça Cachena / Cabra Serrana / Ovelha da raça Bordaleira Serra da Estrela	0,6
				Estabelecimento de um coberto vegetal				Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais			
				Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais				Estabelecimento de um coberto vegetal			
				Sementeira direta com aplicação de calcário				Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais			

UI	Área (ha)	Plano de intervenções culturais				Plano de intervenções culturais e de manutenção / Sementeiras ou plantação				Silvopastorícia	
		Ano	Tipologia	Tipo de intervenção (instalação / beneficiação)	Área	Ano / Periodicidade	Tipologia	Espécies a fomentar	Área	Tipo de gado	Encabeçamento (CN/ha)
UI-028	5,23	1.º Anos	Reconversão / Instalação de Áreas estratégicas de Pastagens espontâneas	Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais	5,23	3.º Ano, 7.º, 11.º e após a cada 10 anos	Instalação de culturas temporárias, culturas cerealíferas e culturas forrageiras, pastoreadas ou cortadas para feno, nomeadamente em áreas de matos e povoamentos florestais mal-adaptados	Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais	5,23	Gado bovino de raça Cachena / Cabra Serrana / Ovelha da raça Bordaleira Serra da Estrela	0,6
				Estabelecimento de um coberto vegetal				Estabelecimento de um coberto vegetal			
				Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais				Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais			
				Sementeira direta com aplicação de calcário				Sementeira direta com aplicação de calcário			
UI-029	21,83	1.º Anos	Reconversão / Instalação de Áreas estratégicas de Pastagens espontâneas	Sementeira direta com aplicação de calcário	21,83	3.º Ano, 7.º, 11.º e após a cada 10 anos	Instalação de culturas temporárias, culturas cerealíferas e culturas forrageiras, pastoreadas ou cortadas para feno, nomeadamente em áreas de matos e povoamentos florestais mal-adaptados	Sementeira direta	21,83	Gado bovino de raça Cachena / Cabra Serrana / Ovelha da raça Bordaleira Serra da Estrela	0,6
				Melhoria de pastagens, Gradagem de conservação				Lavoura de conservação			
				Estabelecimento de um coberto vegetal				Estabelecimento de um coberto vegetal			
				Rotação e combinações de culturas				Rotação e combinações de culturas			
				Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais				Controlo de matos sem mobilização			
				Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais				Fertilizante / Calcário			
				Corte povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha				Incorporação de matéria orgânica de restos vegetais			
				Controlo de invasoras lenhosas (corte e pincelagem)				Controlo de invasoras lenhosas (corte e pincelagem)			