

T4.1 – Programa de gestão e intervenção de reconversão e valorização

| UI | Área (ha) | Reconversão / Valorização | | | | Plano de Intervenções culturais e de manutenção | | | | Programa de Cortes | | | Gestão de recursos não lenhosos | | |
|--------|-----------|---------------------------|-----------|---|--------|---|---|--|--------|--------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------|-------------------------|------|
| | | Ano / | Tipologia | Tipo de instalação (regeneração natural, sementeira, plantação) | Área | Ano / | Tipologia | Natureza da Intervenção (ex limpezas, podas, adensamentos, desramação, controle matos e invasoras) | Área | Ano / | Tipo de corte (final ou cultural) | Área | Ano / | Natureza da Intervenção | Área |
| UI-001 | 7,153 | | | | 0,037 | 2024 | Reconversão de Áreas do Interface de áreas edificadas numa Faixa exterior de protecção, de largura mínima não inferior a 100 m, designado Condomínio de Aldeia da Ribeira | A execução das intervenções a cargo da Câmara Municipal de Seia | 0,037 | | | | | | |
| | | | | | 1,788 | | | | 1,788 | | | | | | |
| | | | | | 0,845 | | | | 0,845 | | | | | | |
| | | | | | 4,484 | | | | 4,484 | | | | | | |
| UI-002 | 16,825 | | | | 1,455 | 2024 | Reconversão de Áreas do Interface de áreas edificadas numa Faixa exterior de protecção, de largura mínima não inferior a 100 m, designado Condomínio de Aldeia das Frádigas | A execução das intervenções a cargo da Câmara Municipal de Seia | 1,455 | | | | | | |
| | | | | | 5,182 | | | | 5,182 | | | | | | |
| | | | | | 1,366 | | | | 1,366 | | | | | | |
| | | | | | 1,137 | | | | 1,137 | | | | | | |
| | | | | | 1,009 | | | | 1,009 | | | | | | |
| | | | | | 0,546 | | | | 0,546 | | | | | | |
| | | | | | 5,558 | | | | 5,558 | | | | | | |
| | | | | | 0,491 | | | | 0,491 | | | | | | |
| | | | | | 0,013 | | | | 0,013 | | | | | | |
| | | | | | 0,068 | | | | 0,068 | | | | | | |
| UI-003 | 23,216 | | | | 0,207 | 2024 | Reconversão de Áreas do Interface de áreas edificadas numa Faixa exterior de protecção, de largura mínima não inferior a 100 m, designado Condomínio do Muro | A execução das intervenções a cargo da Câmara Municipal de Seia | 0,207 | | | | | | |
| | | | | | 5,216 | | | | 5,216 | | | | | | |
| | | | | | 1,588 | | | | 1,588 | | | | | | |
| | | | | | 0,857 | | | | 0,857 | | | | | | |
| | | | | | 5,743 | | | | 5,743 | | | | | | |
| | | | | | 8,042 | | | | 8,042 | | | | | | |
| | | | | | 0,014 | | | | 0,014 | | | | | | |
| | | | | | 0,878 | | | | 0,878 | | | | | | |
| | | | | | 0,519 | | | | 0,519 | | | | | | |
| | | | | | 0,151 | | | | 0,151 | | | | | | |
| UI-004 | 51,497 | | | | 1,778 | 2024 | Reconversão de Áreas da Rede Secundária de Faixas de gestão de combustível, confinante à rede viária florestal numa largura não inferior a 10 m | A execução das intervenções a cargo da Câmara Municipal de Seia | 1,778 | | | | | | |
| | | | | | 0,539 | | | | 0,539 | | | | | | |
| | | | | | 2,660 | | | | 2,660 | | | | | | |
| | | | | | 0,439 | | | | 0,439 | | | | | | |
| | | | | | 3,542 | | | | 3,542 | | | | | | |
| | | | | | 0,685 | | | | 0,685 | | | | | | |
| | | | | | 0,523 | | | | 0,523 | | | | | | |
| | | | | | 0,413 | | | | 0,413 | | | | | | |
| | | | | | 5,316 | | | | 5,316 | | | | | | |
| | | | | | 31,452 | | | | 31,452 | | | | | | |
| | | | | | 2,404 | | | | 2,404 | | | | | | |
| | | | | | 1,633 | | | | 1,633 | | | | | | |
| | | | | | 0,096 | | | | 0,096 | | | | | | |
| | | | | | 0,017 | | | | 0,017 | | | | | | |

| UI | Área (ha) | Reconversão / Valorização | | | | Plano de Intervenções culturais e de manutenção | | | | Programa de Cortes | | | Gestão de recursos não lenhosos | | |
|--------|-----------|---------------------------|-----------|---|------|---|---|--|--------|--------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------|-------------------------|------|
| | | Ano / | Tipologia | Tipo de instalação (regeneração natural, sementeira, plantação) | Área | Ano / | Tipologia | Natureza da Intervenção (ex limpezas, podas, adensamentos, desramação, controle matos e invasoras) | Área | Ano / | Tipo de corte (final ou cultural) | Área | Ano / | Natureza da Intervenção | Área |
| UI-005 | 64,907 | | | | | 2024 | Reconversão de áreas estratégicas de mosaicos de gestão de combustível, designado por MPGC das Abelheiras | A execução das intervenções a cargo da Câmara Municpal de Seia | 64,907 | | | | | | |
| UI-006 | 110,002 | | | | | 2024 /2030 | Reconversão de Áreas para as Redes primárias de faixas de gestão de combustível, de interesse regional, | A execução das intervenções a cargo do ICNF | 1,729 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,851 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,546 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,976 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,632 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,282 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,365 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,877 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 11,848 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,202 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,068 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,012 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 71,450 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,834 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,061 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,030 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,365 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,142 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,583 | | | | | | |
| 0,072 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,077 | | | | | | | | | | | | | | | |
| UI-007 | 11,916 | | | | | 2024 /2030 | Reconversão da Rede Secundária de Faixas de gestão de combustível, de transporte de energia eléctrica em média tensão | A execução das intervenções a cargo da empresa E REDES | 0,186 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,221 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,441 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,592 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,101 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,056 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,450 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,128 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,174 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,079 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9,487 | | | | | | |

[illegible]

| UI | Área (ha) | Reconversão / Valorização | | | | Plano de Intervenções culturais e de manutenção | | | | Programa de Cortes | | | Gestão de recursos não lenhosos | | |
|---|-----------|---------------------------|--|---|--------|---|---|---|--------|--------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------|--------|
| | | Ano / | Tipologia | Tipo de instalação (regeneração natural, sementeira, plantação) | Área | Ano / | Tipologia | Natureza da Intervenção (ex limpezas, podas, adensamentos, desramação, controle matos e invasoras) | Área | Ano / | Tipo de corte (final ou cultural) | Área | Ano / | Natureza da Intervenção | Área |
| UI-013 | 31,485 | 1.º Ano / 2.º Ano | Valorização de Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais | 22,714 | 2026 /2046 | Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais | 22,714 | | | | 2026 /2046 | Silvopastorícia / Apicultura | 22,714 |
| | | | | Instalação de pastagens , Sementeira direta com aplicação de calcário | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais | 5,608 | | | | 3,163 | | | | | | |
| | | | | Corte povoamentos florestais com menos de 3000 arv/ha | | | | | | | | | | | |
| | | | | Instalação de culturas melhoradas do solo sem preparação do terreno | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais | 3,163 | | | | 3,163 | | | | | | |
| | | | | Corte povoamentos florestais com menos de 3000 arv/ha | | | | | | | | | | | |
| Instalação de culturas melhoradas do solo sem preparação do terreno | | | | | | | | | | | | | | | |
| UI-014 | 19,248 | 1.º Ano / 2.º Ano | Valorização de Agricultura de Culturas temporárias de sequeiro e regadio | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais | 14,316 | 2026 /2046 | Manutenção de Agricultura de Culturas temporárias de sequeiro e regadio | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais | 14,316 | | | | 2026 /2046 | Silvopastorícia / Apicultura | 14,316 |
| | | | | Instalação de pastagens , Sementeira direta com aplicação de calcário | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais | 1,722 | | | | 3,210 | | | | | | |
| | | | | Corte povoamentos florestais com menos de 3000 arv/ha | | | | | | | | | | | |
| | | | | Instalação de culturas melhoradas do solo sem preparação do terreno | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais | 3,210 | | | | 3,210 | | | | | | |
| | | | | Instalação de culturas melhoradas do solo sem preparação do terreno | | | | | | | | | | | |
| UI-015 | 21,914 | 1.º Ano / 2.º Ano | Valorização de Agricultura de Mosaicos culturais e parcelares complexos | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais | 20,949 | 2026 /2046 | Manutenção de Agricultura de Mosaicos culturais e parcelares complexos | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais | 20,949 | | | | 2024 /2046 | Agricultura familiar | 20,949 |
| | | | | Instalação de pastagens , Sementeira direta com aplicação de calcário | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais | 0,965 | | | | 0,965 | | | | | | |
| | | | | Corte povoamentos florestais com menos de 3000 arv/ha | | | | | | | | | | | |
| | | | | Instalação de culturas melhoradas do solo sem preparação do terreno | | | | | | | | | | | |

| UI | Área (ha) | Reconversão / Valorização | | | | Plano de Intervenções culturais e de manutenção | | | | Programa de Cortes | | | Gestão de recursos não lenhosos | | |
|---|-----------|---------------------------|---|---|--------|---|--|--|--------|--------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| | | Ano / | Tipologia | Tipo de instalação (regeneração natural, sementeira, plantação) | Área | Ano / | Tipologia | Natureza da Intervenção (ex limpezas, podas, adensamentos, desramação, controle matos e invasoras) | Área | Ano / | Tipo de corte (final ou cultural) | Área | Ano / | Natureza da Intervenção | Área |
| UI-019 | 88,458 | 1.º Ano / 2.º Ano | Reconversão de Pinhal em Florestas Ripícolas e o Leitos dos cursos de água e faixas envolventes | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais | 7,882 | 2026 /2046 | Manutenção de Pinhal em Florestas Ripícolas e o Leitos dos cursos de água e faixas envolventes | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais / Plantação de Florestas Ripícolas | 7,882 | | | | 2026 /2046 | Percurso Pedestres / Apicultura | 7,882 |
| | | | | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais | 1,938 | | | | 1,938 | | | | | | 1,938 |
| | | | | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais | 9,363 | | | | 9,363 | | | | | | 9,363 |
| | | | | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais | 0,136 | | | | 0,136 | | | | | | 0,136 |
| | | | | Corte e pincelagem, (incluído o produto) | 7,693 | | | | 7,693 | | | | | | 7,693 |
| | | | | Plantação (compasso 3X3) com Amieiros/Freixos e Abertura manual de covas (30*30*30) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sacha e amontoa | | | | | | | | | | | |
| | | | | Proteções individuais de plantas (plantação/sementeira) DensP ha=625 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Corte e pincelagem (incluído o produto) | 1,457 | | | | 1,457 | | | | | | 1,457 |
| | | | | Plantação (compasso 3X3) com Amieiros/Freixos e Abertura manual de covas (30*30*30) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sacha e amontoa | | | | | | | | | | | |
| | | | | Proteções individuais de plantas (plantação/sementeira) DensP ha=625 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlo de vegetação espontânea e aproveitamento da regeneração natural | 0,412 | | | | 0,412 | | | | | | 0,412 |
| | | | | Corte povoamentos florestais com menos de 3000 arv/há | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlo de vegetação espontânea e aproveitamento da regeneração natural | 1,447 | | | | 1,447 | | | | | | 1,447 |
| | | | | Poda de formação DensP_ha=450 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sinalização da regeneração natural | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlo de vegetação espontânea e aproveitamento da regeneração natural | 41,372 | | | | 41,372 | | | | | | 41,372 |
| | | | | Poda de formação DensP_ha=450 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sinalização da regeneração natural | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlo de vegetação espontânea e aproveitamento da regeneração natural | 0,691 | | | | 0,691 | | | | | | 0,691 |
| | | | | Poda de formação DensP_ha=450 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sinalização da regeneração natural | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais | 15,961 | | | | 15,961 | | | | | | 15,961 |
| | | | | Corte povoamentos florestais com menos de 3000 arv/há | | | | | | | | | | | |
| | | | | Plantação (compasso 3X3) com Amieiros/Freixos e Abertura manual de covas (30*30*30) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sacha e amontoa | | | | | | | | | | | |
| | | | | Proteções individuais de plantas (plantação/sementeira) DensP ha=625 | 0,106 | | | | 0,106 | | | | | | 0,106 |
| Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plantação (compasso 3X3) com Amieiros/Freixos e Abertura manual de covas (30*30*30) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sacha e amontoa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proteções individuais de plantas (plantação/sementeira) DensP ha=625 | | | | | | | | | | | | | | | |

| UI | Área (ha) | Reconversão / Valorização | | | | Plano de Intervenções culturais e de manutenção | | | | Programa de Cortes | | | Gestão de recursos não lenhosos | | |
|--|-----------|---------------------------|--|--|--------|---|---|--|--------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|-------|
| | | Ano / | Tipologia | Tipo de instalação (regeneração natural, sementeira, plantação) | Área | Ano / | Tipologia | Natureza da Intervenção (ex limpezas, podas, adensamentos, desramação, controle matos e invasoras) | Área | Ano / | Tipo de corte (final ou cultural) | Área | Ano / | Natureza da Intervenção | Área |
| UI-021 | 29,585 | 1.º Ano / 2.º Ano | Reconversão de Pinhal em Florestas de outras folhosas na Cumeada do Rio de Mel | Corte e pincelagem (incluído o produto) - Dec >25 % | 3,012 | 2026 /2046 | Manutenção de Florestas de outras folhosas na Cumeada do Rio de Mel | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais / Plantação de Florestas autóctones | 3,012 | | | 2026 /2046 | Percurso Pedestres / Apicultura | | |
| | | | | Plantação (compasso 6X6) com sobreiro e Abertura manual de covas (30*30*30)- Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Proteções individuais de plantas (plantação/semteira) | | | | | | | | | | | 2,238 |
| | | | | DensP ha=625 - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Corte e pincelagem (incluído o produto) - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Plantação (compasso 6X6) com sobreiro e Abertura manual de covas (30*30*30)- Dec >25 % | 2,311 | | | | 2,311 | | | | | | |
| | | | | Sacha e amontoa | | | | | | | | | | | |
| | | | | Proteções individuais de plantas (plantação/semteira) | | | | | | | | | | | |
| | | | | DensP ha=625 - Dec >25 % | 0,962 | | | | 0,962 | | | | | | |
| | | | | Controlo de vegetação espontânea e aproveitamento da regeneração natural - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Poda de formação DensP_ha=450 - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlo de vegetação espontânea e aproveitamento da regeneração natural - Dec >25 % | 3,633 | | | | 3,633 | | | | | | |
| | | | | Corte povoamentos florestais com menos de 3000 arv/há - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Poda de formação DensP_ha=450 - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais - Dec >25 % | 16,578 | | | | 16,578 | | | | | | |
| | | | | Corte povoamentos florestais com menos de 3000 arv/há - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Plantação (compasso 6X6) com medronheiro e Abertura manual de covas (30*30*30) - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sacha e amontoa | 0,851 | | | | 0,851 | | | | | | |
| | | | | Proteções individuais de plantas (plantação/semteira) | | | | | | | | | | | |
| | | | | DensP ha=625 - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais - Dec >25 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| Corte povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/há - Dec >25 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plantação (compasso 6X6) com sobreiro e Abertura manual de covas (30*30*30) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sacha e amontoa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proteções individuais de plantas (plantação/semteira) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DensP ha=625 - Dec >25 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controlo de vegetação espontânea e aproveitamento da regeneração natural - Dec >25 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plantação (compasso 6X6) com medronheiro e Abertura manual de covas (30*30*30) - Dec >25 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proteções individuais de plantas (plantação/semteira) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DensP ha=625 - Dec >25 % | | | | | | | | | | | | | | | |

| UI | Área (ha) | Reconversão / Valorização | | | | Plano de Intervenções culturais e de manutenção | | | | Programa de Cortes | | | Gestão de recursos não lenhosos | | |
|--|-----------|---------------------------|--|---|--------|---|---|--|--------|--------------------|---|------------|---------------------------------|------------------------------|--------|
| | | Ano / | Tipologia | Tipo de instalação (regeneração natural, sementeira, plantação) | Área | Ano / | Tipologia | Natureza da Intervenção (ex limpezas, podas, adensamentos, desramação, controle matos e invasoras) | Área | Ano / | Tipo de corte (final ou cultural) | Área | Ano / | Natureza da Intervenção | Área |
| UI-022 | 60,131 | 1.º Ano / 2.º Ano | Reconversão de Pinhal em Superfícies agroflorestais | Controlo da vegetação espontânea através de meios <u>motomanuais</u> - Dec >25 % Corte povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha - Dec >25 % Poda de formação DensP_ha=450 - Dec >25 % Desramação DensP_ha=450 - Dec >25 % Instalação de culturas melhoradas do solo com preparação do terreno Construção de cercas para a Bovinicultura | 60,131 | 2026 /2046 | Manutenção de Superfícies agroflorestais | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais / Instalação de culturas melhoradas do solo com preparação do terreno | 60,131 | | | | 2026 /2046 | Silvopastorícia / Apicultura | 60,131 |
| UI-023 | 67,565 | 1.º Ano / 2.º Ano | Valorização de áreas estratégicas de mosaicos de gestão de combustível, designado por MPGC da Gesteira | Corte e pincelagem (incluído o produto) - Dec >25 % | 0,789 | 2026 /2046 | Manutenção de áreas estratégicas de mosaicos de gestão de combustível, designado por MPGC da Gesteira | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais / aproveitamento da regeneração natural/ Plantação de Florestas autóctones | 0,789 | 2026 /2046 | Redução de densidades Excessivas / Corte cultural | 0,789 | 2026 /2046 | Apicultura | 0,789 |
| | | | | Controlo da vegetação espontânea através de meios <u>motomanuais</u> - Dec >25 % | | | | | 1,140 | | | 1,140 | | | 1,140 |
| | | | | Plantação (compasso 6X6) com Medronheiro e Abertura manual de covas (30*30*30) - Dec >25 % | | | | | | | | 63,714 | | | 1,923 |
| | | | | Sacha e amontoa | | | | | | | | | | | |
| | | | | Proteções individuais de plantas (plantação/sementeira) DensP_ha=625 - Dec >25 % | 63,714 | | | | 1,923 | | | | | | |
| | | | | Controlo de vegetação espontânea e aproveitamento da <u>regeneração natural</u> - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Poda de formação DensP_ha=450 - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlo de vegetação espontânea e aproveitamento da <u>regeneração natural</u> - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Corte povoamentos florestais com menos de 3000 arv/há - Dec >25 % | 1,923 | | | | | | | | | | |
| | | | | Desramação DensP_ha=450 - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| Controlo da vegetação espontânea através de meios <u>motomanuais</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| UI-024 | 19,537 | 1.º Ano / 2.º Ano | Valorização de áreas estratégicas de mosaicos de gestão de combustível, designado por MPGC da Malhada Grande | Controlo da vegetação espontânea através de meios <u>motomanuais</u> - Dec >25 % | 19,301 | 2026 /2046 | Manutenção de áreas estratégicas de mosaicos de gestão de combustível, designado por MPGC da Malhada Grande | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais / Plantação de Florestas autóctones | 19,301 | | | 2026 /2046 | Apicultura | 19,301 | |
| | | | | Corte povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/há - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Plantação (compasso 6X6) com sobreiro e Abertura manual de covas (30*30*30) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sacha e amontoa | | | | | | | | | | | |
| | | | | Proteções individuais de plantas (plantação/sementeira) DensP_ha=625 - Dec >25 % | 0,236 | | | | | | | | | | |
| | | | | Controlo de vegetação espontânea e aproveitamento da <u>regeneração natural</u> - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| UI | Área (ha) | Reconversão / Valorização | | | | Plano de Intervenções culturais e de manutenção | | | | Programa de Cortes | | | Gestão de recursos não lenhosos | | |
|--------|-----------|---------------------------|---|--|---------|---|--|--|---------|--------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------|----------------------------------|---------|
| | | Ano / | Tipologia | Tipo de instalação (regeneração natural, sementeira, plantação) | Área | Ano / | Tipologia | Natureza da Intervenção (ex limpezas, podas, adensamentos, desramação, controle matos e invasoras) | Área | Ano / | Tipo de corte (final ou cultural) | Área | Ano / | Natureza da Intervenção | Área |
| UI-031 | 25,581 | 1.º Ano / 2.º Ano | Valorização de Florestas de Castanheiro | Sinalização da regeneração natural - Dec >25 % | 25,581 | 2026 /2046 | Manutenção de áreas Florestas de Castanheiro | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais / aproveitamento da regeneração natural/ Plantação de Florestas autóctones | 25,581 | | | | 2026 /2046 | Apicultura / Castanha | 25,581 |
| | | | | Controlo de vegetação espontânea e aproveitamento da regeneração natural - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Corte povoamentos florestais com menos de 3000 arv/ha | | | | | | | | | | | |
| | | | | Poda de formação DensP_ha=450 - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Desramação DensP_ha=450 - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| UI-032 | 42,978 | 1.º Ano / 2.º Ano | Valorização de Florestas de Folhosas diversas | Sinalização da regeneração natural - Dec >25 % | 42,978 | 2026 /2046 | Manutenção de áreas Florestas de e Folhosas diversas | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais / aproveitamento da regeneração natural/ Plantação de Florestas autóctones | 42,978 | | | | 2026 /2046 | Apicultura / Castanha e Medronho | 42,978 |
| | | | | Controlo de vegetação espontânea e aproveitamento da regeneração natural - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Corte povoamentos florestais com menos de 3000 arv/ha | | | | | | | | | | | |
| | | | | Poda de formação DensP_ha=450 - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Desramação DensP_ha=450 - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| UI-033 | 166,644 | 1.º Ano / 2.º Ano | Reconversão de Pinhal em Pov. de Medronheiro | Sinalização da regeneração natural - Dec >25 % | 166,644 | 2026 /2046 | Manutenção de áreas Florestas de Medronheiro | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais / aproveitamento da regeneração natural/ Plantação de Florestas autóctones | 166,644 | | | | 2026 /2046 | Apicultura Medronho | 166,644 |
| | | | | Controlo de vegetação espontânea e aproveitamento da regeneração natural - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Poda de formação DensP_ha=450 - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Corte povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/há - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Plantação (compasso 6X6) com Medronheiro e Abertura manual de covas (30*30*30) - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sacha e amontoa | | | | | | | | | | | |
| | | | | Proteções individuais de plantas (plantação/sementeira) DensP_ha=625 - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| UI-034 | 20,183 | 1.º Ano / 2.º Ano | Reconversão de Pinhal em Pov. de Castanheiro | Sinalização da regeneração natural - Dec >25 % | 20,183 | 2026 /2046 | Manutenção de áreas de Florestas de Castanheiro | Controlo da vegetação espontânea através de meios motomanuais / aproveitamento da regeneração natural/ Plantação de Florestas autóctones | 20,183 | | | | 2026 /2046 | Apicultura / Castanha | 20,183 |
| | | | | Controlo de vegetação espontânea e aproveitamento da regeneração natural - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Poda de formação DensP_ha=450 - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Corte povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/há - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Plantação (compasso 6X6) com Castanheiro e Abertura manual de covas (30*30*30) - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sacha e amontoa | | | | | | | | | | | |
| | | | | Proteções individuais de plantas (plantação/sementeira) DensP_ha=625 - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| UI | Área (ha) | Reconversão / Valorização | | | | Plano de Intervenções culturais e de manutenção | | | | Programa de Cortes | | | Gestão de recursos não lenhosos | | |
|--------|-----------|---------------------------|--|---|--------|---|--|--|--------|--------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| | | Ano / | Tipologia | Tipo de instalação (regeneração natural, sementeira, plantação) | Área | Ano / | Tipologia | Natureza da Intervenção (ex limpezas, podas, adensamentos, desramação, controle matos e invasoras) | Área | Ano / | Tipo de corte (final ou cultural) | Área | Ano / | Natureza da Intervenção | Área |
| UI-042 | 10,403 | 1.º Ano / 2.º Ano | Reconversão de Acacia em Florestas Ripícolas | Corte e pincelagem, (incluído o produto) - Dec >25 % | 10,403 | 2026 /2046 | Manutenção de áreas de Florestas Ripícolas | Controlo da vegetação espontânea através de meios manuais / Plantação de Florestas Ripícolas | 10,403 | 2026 /2046 | | | 2026 /2046 | Percurso Pedestres / Apicultura | 10,403 |
| | | | | Controlo da vegetação espontânea através de meios manuais - Dec >25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Corte povoamentos florestais com menos de 3000 arv/há | | | | | | | | | | | |
| | | | | Plantação (compasso 3X3) com Amieiros/Freixos e Abertura manual de covas (30*30*30) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sacha e amontoa | | | | | | | | | | | |
| | | | | Proteções individuais de plantas (plantação/sementeira) DensP ha=625 | | | | | | | | | | | |